

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Felhasználható szántóföldi kultúrákban, zöldségnövényekben, gyümölcs-kultúrákban és dísznövényekben.

A készítmény gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására 0,5-1%-os koncentrációban a növényvédő szerrel együtt kijuttatva használható. A kezelések maximális számát, a kezelések közötti minimális időtartamot, a szükséges vízmennyiséget (l/ha) és az utolsó kezelés fenesztadiumát a felhasználott növényvédő szer okirátában foglalt előírások szabályozzák.

A készítmény 1-2,5%-os töménységben önállóan alkalmazva az élő károsítók (pl. **levéltetvek, atkák, levélbolhák**) fizikai távoltartására és eltávolítására használható. A kezelések maximális száma, a kezelések közötti minimális időtartam és az utolsó kezelés fenesztadiuma nincs korlátozva, a szükséges vízmennyisége (l/ha) kultúrától függ.

Házi kerti felhasználás esetén növényvédő szerrel együtt használva a készítmény kijuttatása 0,5-1%-os (0,05-0,1 l készítmény/10 l víz) koncentrációban javasolt. Önmagában használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 1-2,5%-os (0,1-0,25 l készítmény/10 l víz) koncentrációban javasolt.

Alkalmazása során a (főleg viaszréteggel borított) növények felületén a permeteszeket jobban széttereljük. A kijuttatás előtt fitotoxicitási próba végzése javasolt.

Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni. Figyelembe kell venni, hogy számos készítmény önmagában is tartalmaz tapadásfokozó komponenst, ezért ismételt adagolása felesleges.

Légi kijuttatás: Önmagában nem engedélyezett, növényvédő szerrel együtt kijuttatva a felhasználott készítmény engedélyokirátával összhangban.

Gyártói ajánlás:

Az elkészült permetlevet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente előtt kipermetezni. Ha más készítményekkel együtt – mint tapadásfokozó adalékot – használjuk, mindig a szigorúbb előírások a mérvadók.

Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten, szabályos növényvédőszer raktárban 3 év.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette.

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Engedély tulajdonosa, gyártja, kisereli és forgalomba hozza:

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57.

www.corax-bioner.hu

A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásnak előírásai:

Vízi szervezetekre való veszélyessége: nem jelölésköteles

Méh veszélyesség: mérsékelt kockázatos

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

A készítmény p.o.LD₅₀ értéke (patkányon): >5000 mg/ttkg



CoraxBio

BIOSOL®

KÁLISZAPPAN

NÖVÉNYÁPOLÓ SZER


gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására,
valamint az élő károsítók (pl. levéltetvek, atkák,
levélbolhák) fizikai távoltartására

Emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatóanyag: káliszappan 30 % (m/m)

Forgalmazási kategória: III

Nettó tartalom: 0,5 l



H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemossá bő vízzel.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén:

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:

Veszélyes hulladékként szállítás szükséges. A kiürült csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.



Különleges 5 mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközeivel ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságtól tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyept) biztonsági övezetet!

SPe 8 Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszakai idején nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap, illetve a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint;

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás, illetve a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint;

Munkaegészségügyi óvrendszabályok: egyéni védőfelszerelés – előkészítőnek védőkesztyű, kijuttatónak védőkesztyű, védőszemüveg, arcvédő, illetve a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint.

Elősegélynyújtás, terápia: szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblögetni, egy-két pohár vizet inni.

Ellenanyag: specifikus antídóuma nincs.

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Engedély száma: 04.2/2780-2/2012 NÉBIH

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson
(év/hónap/nap)