

VOLIGOP® Kalcium – Kalcium-nitrát oldat (C.1.3)

Felhasználható:

A növények kalcium ellátottságának javítására, továbbá nitrogén és kalcium hiányának megelőzésére.

- Almában a téli tárolás alatti keserűfoltosodás megelőzésére vegetációs időszak folyamán 3 alkalommal, a tervezett betakarítás előtt mintegy 60-40-20 nappal 5-7 l/ha dózisban.
- Ősziaracknál, terméskötődés, csonthéjképződés elősegítésére a kötődéstől kezdődően 12-14 naponkénti permetezési gyakorisággal, mintegy 4-6 alkalommal, 5-6 l/ha dózissal felhasználni.
- Cseresznyében, meggyben, szilvában a termés kirepedésének megelőzésére a várható szedéstől kezdődően mintegy 6-8 héttel korábban kezdve a permetezéseket és a szüretig legalább 3-4 alkalommal kijuttatni javasolt, 5-6 l/ha dózissal.
- Szamócában gyümölcsnövekedéstől kezdődően 2-3 alkalommal kijuttatva, 5-6 l/ha dózissal.
- Szőlőben a bogyó repedés mérséklésére virágzást követően fürtzáródásig mintegy 2-3 alkalommal javasolt a kijuttatása, 4-5 l/ha dózissal.
- Zöldségféléknél, káposztaféléknél fejképződéstől kezdődően, 2-3 alkalommal való kijuttatással, 4-5 l/ha dózissal.
- Paradicsomban, paprikában a növény számára kedvező kalcium mennyiség jelenlétekor csökkenhet a sejtek víztartó képessége, ezáltal mérséklődik a bogyók „csúcsrohadása”. Paprikában terméskötődéskor és bogyónövekedéskor, míg paradicsomban a bogyónövekedéskor javasolt a kijuttatása, 0,1-0,5% koncentrártumban (fólia alatt max. 22oC-ig).
- Uborkában a növény számára kedvezőbb vízháztartás biztosításához. Mészhiánykor fehéres, elhaló foltok jelennek meg a fiatal leveleken és a hajtáscsúcsokon. Terméskötődéskor és bogyónövekedéskor javasolt a kijuttatása, 4-5 l/ha dózissal.
- Disznónövények, szintív növekedés kezdetekor, virágzás előtt javasolt a kijuttatása 0,1% koncentrártumban.

CoraxBio

VOLIGOP® KALCIUM

EK OLDATMŰTRÁGYA

Engedély tulajdonosa, gyártja, kisereli és forgalomba hozza:

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
1119, Budapest, Etele út 57.
www.corax-bioner.hu

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson
év/hónap/nap

Nettó tartalom: 0,25 l



Összetétel:

Hatóanyag	m/m %	m/v %	g/l
Nitrogén (N)	8,0	11,1	111
nitrát (N)	8,0	11,1	111
Kalcium (Ca, nitrát)	10,0	13,9	139
Kalcium-oxid (CaO)	14,0	19,4	194

A készítmény eltarthatósága: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5°C és 18°C közötti hőmérsékleten 2 év.

Figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok:



H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H302 Lenyelve ártalmas.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P264 A használatot követően a kezeket és az arcot alaposan meg kell mosni.

P310 Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz/orvoshoz.

P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén:

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Összetevők: Salétromsav, ammónium-kalcium só.

A Voligop® Kalcium oldatműtrágya keverhetősége más termékekkel:
a permetlé készítése előtt keverhetőségi próba elvégzése indokolt.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

Bejelentésszám NÉBIH: 04.2/9905-2/2015