

VOLIGOP® Kálium – PK műtrágya oldat (C.2.7)

Összetétel:

Hatóanyag	m/m %	m/v %	g/l
Foszfor (P, foszfát)	3,6	4,1	41
Foszfor – pentoxid (P ₂ O ₅)	8,4	9,7	97
Kálium (K, hidroxid)	8,1	9,4	94
Kálium – oxid (K ₂ O)	9,9	11,3	113
Molibdén (Mo, molibdát)	0,04	0,046	0,46

A káliumhiány következtében a növények növekedése gátolt, szárazságtűrésük, ellenállóképességük gyengül. A tünet az első idősebb leveleken mutatkozik először. Elég gyors növekedés esetén az első hiánytünetek a fiatalabb leveleken is jelentkezhetnek. A káliummal rosszul ellátott növények termései (pl. káposzta, karalábé, hagyma, sárgarépa, zeller, petrezselyem) rosszabbul tárolhatók.

Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában, a növények kálium és részben a foszfor ellátottságának javítására.

Levéltrágyázás:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában kálium- és foszforhiány - levélen keresztül történő - pótlására 2-5 l/ha mennyiségben. A levélen keresztül felvett kálium gyorsan eljut a növény valamennyi részébe. Káliumos levéltrágyázással segíthetjük a terméséretést, a termés színeződését, valamint javíthatjuk beltartalmi értékeit (pl. cukortartalom növelése).

**CoraxBio**

VOLIGOP®
KÁLIUM

EK OLDATMŰTRÁGYA

Engedély tulajdonosa, gyártja, kisereli és forgalomba hozza:

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
1119, Budapest, Etele út 57.
www.corax-bioner.hu

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson
év/hónap/nap

Nettó tartalom: 0,5 l



Tápoldatos önzés:

Zöldérfélékben, dísnövényekben még a kiültetés előtt néhány nappal célszerű kijuttatni, majd a talajba dolgozni, 20-40 l/ha mennyiségben! Gyümölcsös és szőlő kultúráknál sorkezelést javasolunk.

A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5°C és 18°C közötti hőmérsékleten 2 év.

A Voligop® Kálium oldatműtrágya keverhetősége más termékekkel: a permetlé készítése előtt keverhetőségi próba elvégzése indokolt.

A kiültet és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

Bejelentésszám NÉBIH: 04.2/9905-2/2015