

VOLIGOP® Nitrogén Extra -

N műtrágya oldat (C.1.) S kiegészítéssel

Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában, gyümölcs- és szőlőtermesztésben 3-15 l/ha dózisban, az adott növény igényének és fenológiai fázisának megfelelően.

Kijuttatás időpontja és javasolt dózisok:

- Napraforgóban 5–6 levélpártól csillagbimbós állapotig.
Javasolt dózis: 10-15 l/ha.
- Kukoricában 4–6 leveles kortól. Javasolt dózis: 10-15 l/ha.
- Kalászosokban két nóduszos állapottól a zászóslevél megjelenéséig. Javasolt dózis: 10-15 l/ha.
- Repcében szárba indulás kezdetétől a virágbimbók képződéséig. Javasolt dózis: 10-15 l/ha.
- Zöldségfélékben intenzív levél és/vagy termésképzés idején.
Javasolt dózis: 8-10 l/ha.
- Gyümölcsösökben intenzív levélképzés idején, gyümölcs-nagyság növelésére, őszi lombhullás előtti tápanyagfeltöltésre, illetve a levelek gyorsabb elbomlásának elősegítésére.
Javasolt dózis: 8-10 l/ha.
- Szőlőben a bogyónövekedés, fürtzáródás időszakában.
Javasolt dózis: 3-6 l/ha.

Javasolt alkalmazás:

Levéltrágyázáskor 0,5-5%, tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben (szaktanácsadás szerint).



EK OLDATMŰTRÁGYA

Engedély tulajdonosa, gyártja, kizsereli és forgalomba hozza:

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

1119, Budapest, Etele út 57.

www.corax-bioner.hu

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson
év/hónap/nap

Nettó tartalom: 0,5 l



Összetétel:

Hatóanyag	m/m %	m/v %	g/l
Nitrogén (N)	18	20,8	208
karbamid (N)	16	18,5	185
ammónium (N)	2,0	2,3	23
Kén elemi (S, szulfát)	2,4	2,8	28
Kén - trioxid (SO ₃)	6,0	6,9	69
Molibdén (Mo, molibdát)	0,04	0,046	0,46

A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5°C és 18°C közötti hőmérsékleten 2 év.

A Voligop® Nitrogén Extra oldatműtrágya keverhetősége más termékekkel: a permetlé készítése előtt keverhetőségi próba elvégzése indokolt.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

Bejelentésszám NÉBIH: 04.2/9905-2/2015